

Les facultés auditives de votre enfant



L'Hôpital de Montréal pour enfants
The Montreal Children's Hospital

Centre universitaire de santé McGill
McGill University Health Centre

Il n'est jamais trop tôt pour faire évaluer les facultés auditives de votre enfant si vous pensez qu'il a un problème. Entre un et six bébés sur 1 000 sont sourds à la naissance, et un enfant sur dix voit apparaître un problème auditif pendant son enfance.

De nombreuses causes peuvent expliquer une dégradation de l'audition dans l'enfance, notamment les antécédents familiaux, l'insuffisance de poids à la naissance et les otites.

En identifiant en très bas âge les déficiences auditives, les professionnels de la santé peuvent intervenir plus rapidement auprès des familles et aider les enfants à communiquer efficacement avec les gens qui les entourent.

La période la plus importante pour l'acquisition du langage se concentre avant le 2^e anniversaire de l'enfant. Mais pour apprendre à parler, l'enfant doit d'abord bien entendre, et les parents devraient s'inquiéter si leur enfant présente un retard de langage.



Réactions normales des enfants

À l'âge de	votre enfant devrait
4 mois	<ul style="list-style-type: none">● bouger ou réagir lorsqu'une personne parle ou qu'un bruit se fait entendre● sursauter lorsque se produit un bruit très fort
7 mois	<ul style="list-style-type: none">● tourner la tête lorsqu'il y a un bruit ou que vous l'appellez, même s'il ne vous voit pas● sursauter ou bouger lorsqu'il entend un son ou une voix
9 mois	<ul style="list-style-type: none">● tourner la tête pour voir d'où provient un son● se retourner vers vous si vous l'appellez et que vous êtes derrière lui● sursauter ou bouger lorsqu'il entend un bruit ou une voix
12 mois	<ul style="list-style-type: none">● tourner la tête dans toutes les directions et montrer un intérêt lorsqu'il entend une voix ou un bruit quelconque● répéter les sons que vous faites
2 ans	<ul style="list-style-type: none">● pouvoir pointer une partie de son corps lorsque vous lui demandez, et ce, sans qu'il voit votre visage● pouvoir pointer l'image que vous lui demandez d'indiquer● pouvoir faire des choses simples, comme vous donner un de ses jouets lorsque vous le lui demandez, et ce, sans qu'il voit votre visage

à différents âges :

Suggestions pour aider votre enfant dans son développement

- lui parler, chanter et l'appeler par son nom
 - lui donner des jouets qui produisent des sons
 - l'amuser en faisant différents sons avec la bouche et en imitant les sons qu'il émet
- lui parler, chanter et jouer avec lui
- l'encourager et le féliciter souvent
 - lui chuchoter à l'oreille des mots connus pour voir sa réaction
 - répéter les sons qu'il émet pour qu'il les répète à son tour
 - lui parler de ses jouets et des choses qu'il y a dans la maison
 - attirer son attention sur différents bruits de la maison
 - lui lire des histoires
- lui montrer des parties de son corps et les pointer du doigt
 - lui montrer des livres illustrés en couleur et lui apprendre à tourner les pages
 - jouer avec lui et lui poser des questions
- lui faire la lecture, lui poser des questions et lui demander de pointer des images
 - lui demander de faire de petites choses, comme mettre un jouet sur la table
 - lui parler de tout ce qui l'entoure et de tout ce qu'il voit



**Faites la lecture à votre enfant
en lui posant des questions et en lui
demandant de pointer des images.**



Ce feuillet a été préparé par le service d'Audiologie
de L'Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire
de santé McGill.

L'Hôpital de Montréal pour enfants

2300, rue Tupper, Montréal (Québec) Canada H3H 1P3

Téléphone: 514-412-4400

www.hopitalpourenfants.com

**Consultez la page de L'Hôpital de Montréal pour enfants
sur Facebook** www.facebook.com/MCH.HME

Pour commander d'autres exemplaires de ce feuillet, appelez au 514-412-4307



Centre universitaire de santé McGill
McGill University Health Centre

IMPORTANT : S.V.P. LIRE

L'information fournie dans cette brochure sert à des fins éducatives. Celle-ci ne doit aucunement remplacer les conseils ou directives d'un médecin / professionnel de la santé, ou servir de substitut à des soins médicaux. Veuillez communiquer avec un médecin / professionnel de la santé si vous avez des questions concernant votre état de santé.